

KÄRCHER

德國凱馳



德國工藝
清潔科技

FULL RANGE OF CLEANING EQUIPMENT CATALOGUE

2024 / 2025

德國凱馳清潔設備全產品目錄

家用產品

高溫高壓蒸氣清洗機

SC 1 Easyfix 高溫高壓蒸氣清洗機

輕巧手持快拆型

- 功率: 1200 W
- 鍋爐容量: 250 ml
- 蒸氣壓力: 3 bar
- 加熱溫度: 143 °C max.
- 電壓: 110 V / 10 / 60 Hz



SC 3 Easyfix 高溫高壓蒸氣清洗機

急速加熱快拆型 30秒快速加熱，自動除鈣

- 功率: 1600 W
- 儲水容量: 1.0 l
- 蒸氣壓力: 3.2 bar
- 電壓: 110 V / 10 / 60 Hz



SC 4 Easyfix 高溫高壓蒸氣清洗機

旗艦快拆型 連續清潔不中斷

- 功率: 1500 W
- 容量: 0.5 l + 0.8 l (鍋爐+副水箱)
- 蒸氣壓力: 3.5 bar
- 加熱溫度: 143 °C max.
- 電壓: 110 V / 10 / 60 Hz



多用途/專用吸塵器

VC 4s 無線吸塵器

- 電壓: 18 V
- 主機重量: 1.25 kg
- 充電式鋰電池
- 充電時間 3.5 小時
- 使用時間最多 60 分鐘



KWD 2S 乾濕吹 多用途吸塵器

- 功率: max. 1000 W
- 集塵桶容量: 15 l
- 電壓: 110 V / 10 / 60 Hz



WD 3 S 乾濕吹 多用途吸塵器

- 功率: max. 1000 W
- 集塵桶容量: 17 l
- 電壓: 110 V / 10 / 60 Hz



WD 4 S 乾濕 多用途吸塵器

- 功率: max. 1200 W
- 集塵桶容量: 20 l
- 電壓: 110 V / 10 / 60 Hz



DS 6.000 水濾式除蟎 專用吸塵器

- 水過濾除蟎，HEPA13過濾
- 功率: max. 800 W
- 水過濾集塵容量: 1.7 l
- 電壓: 110 V / 10 / 60 Hz



電動拖把/洗地機

EWM 2 Smart 無線電動拖把

- 刷洗寬度: 300 mm
- 清水 / 污水盒容量: 360 ml / 140 ml
- 電池電壓: 7.2 V
- 內建充電式鋰電池
- 充電時間 4 小時
- 使用時間約 20 分鐘



FC 2-4 無線電動 掃拖兩用洗地機

- 刷洗寬度: 180 mm
- 清水 / 污水盒容量: 200 ml / 100 ml
- 電池電壓: 4 V
- 可拆裝鋰電池
- 充電時間 4 小時
- 使用時間約 20 分鐘

新品



FC 7 無線電動掃拖兩用洗地機

- 刷洗寬度: 300 mm
- 清水 / 污水盒容量: 400 ml / 200 ml
- 電池電壓: 25.2 V
- 內建充電式鋰電池
- 充電時間 4 小時，使用時間約 45 分鐘

新品



室內清潔產品

WV 1 手持無線清洗機

- 充電式鋰電池
- 充電時間 90 分鐘
- 可連續使用約 20 分鐘
- 工作寬度: 250 mm
- 污水盒容量: 100 ml
- 重量: 500 g



KB 5 無線電動掃把

- 充電式鋰電池
- 可連續使用約 30 分鐘
- 工作寬度: 210 mm
- 集塵盒容量: 0.37 l



專業用產品

專業用乾式吸塵器

T 12/1

- 功率: 1100 W
- 工作寬度: 320 mm
- 集塵桶容量: 12 l
- 重量: 6.6 kg
- 選配: HEPA 13
- 電壓: 110 V / 1Ø / 60 Hz



CV 38/1

- 功率: 1000 W
- 工作寬度: 380 mm
- 集塵桶容量: 5.5 l
- 重量: 9.2 kg
- 選配: HEPA 13
- 電壓: 110 V / 1Ø / 60 Hz



地毯織品專業噴抽式清洗機

Puzzi 8/1

- 功率: 1380 W
- 容量(清水 / 污水): 8 l / 7 l
- 重量: 9.0 kg
- 電壓: 110 V / 1Ø / 60 Hz



Puzzi 10/1

- 功率: 1200 W
- 容量(清水 / 污水): 10 l / 9 l
- 重量: 10.7 kg
- 電壓: 110 V / 1Ø / 60 Hz



BRC 40/22

- 功率: 1119 W
- 容量(清水 / 污水): 22 l / 19 l
- 重量: 45.5 kg
- 電壓: 110 V / 1Ø / 60 Hz



乾濕兩用專業吸塵器

NT 30/1 Tact

專利自動振塵系統

- 功率: 1100 W
- 集塵容量: 30 l
- 重量: 11.5 kg
- 選配: HEPA 14
- 電壓: 110 V / 1Ø / 60 Hz



NT 65/2 Ap

雙馬達/手動振塵系統

- 功率: 2750 W
- 集塵容量: 65 l
- 重量: 19 kg
- 電壓: 220 V / 1Ø / 60 Hz



NT 75/1 Me Ec H Z22

Zone 22 防爆吸塵器

- 功率: 1000 W
- 集塵容量: 75 l
- 重量: 24.9 kg
- 電壓: 220 V / 1Ø / 60 Hz



專業冷水超高壓清洗機

HD 9/50-4

- 工作壓力: 500 bar
- 最大壓力: 640 bar
- 水量: 500-900 l/h
- 馬力: 20 hp
- 電壓: 440 V / 3Ø / 60 Hz




HD 9/50 GE

- 工作壓力: 500 bar
- 最大壓力: 640 bar
- 水量: 500-900 l/h
- 馬力: 22 hp
- 引擎: Honda (汽油)



HD 18/50-4

- 工作壓力: 500 bar
- 最大壓力: 620 bar
- 水量: 1800 l/h
- 馬力: 48 hp
- 電壓: 380-415 V / 3Ø / 60 Hz



HD 13/35-4

- 工作壓力: 350 bar
- 最大壓力: 450 bar
- 水量: 500-1300 l/h
- 馬力: 20 hp
- 電壓: 440 V / 3Ø / 60 Hz



HD 13/35 GE

- 工作壓力: 350 bar
- 最大壓力: 450 bar
- 水量: 500-1300 l/h
- 馬力: 24 hp
- 引擎: Honda (汽油)



HD 9/100-4

- 工作壓力: 1000 bar
- 最大壓力: 1100 bar
- 水量: 900 l/h
- 馬力: 41 hp
- 電壓: 380-440 V / 3Ø / 60 Hz



HD 9/100 DE Skid

- 工作壓力: 1000 bar
- 最大壓力: 1100 bar
- 水量: 900 l/h
- 馬力: 48 hp
- 引擎: 柴油



專業用冷水高壓清洗機

HD 4/9 P

- 工作壓力: 90 bar
- 最大壓力: 135 bar
- 水量: 380 l/h
- 馬力: 1.87 hp
- 電壓: 110 V / 1Ø / 60 Hz



HD 4/9 C

- 工作壓力: 90 bar
- 最大壓力: 130 bar
- 水量: 410 l/h
- 馬力: 2.0 hp
- 電壓: 110 V / 1Ø / 60 Hz



HD 4/11 C Bp Pack

- 工作壓力: 110 bar
- 最大壓力: 150 bar
- 水量: 400 l/h
- 馬力: 2.1 hp
- 供電: 36 V / 7.5 Ah



HD 5/12 C

- 工作壓力: 120 bar
- 最大壓力: 170 bar
- 水量: 500 l/h
- 馬力: 3.2 hp
- 電壓: 220 V / 1Ø / 60 Hz

HD 6/15-4 Classic

- 工作壓力: 150 bar
- 最大壓力: 190 bar
- 水量: 600 l/h
- 馬力: 4.6 hp
- 馬達: 四極低速
- 電壓: 220 V / 1Ø / 60 Hz



HD 8/18 M

- 工作壓力: 180 bar
- 最大壓力: 230 bar
- 水量: 760 l/h
- 馬力: 6.2 hp
- 電壓: 220 V / 3Ø / 60 Hz



HD 5/17 C

- 工作壓力: 170 bar
- 最大壓力: 200 bar
- 水量: 500 l/h
- 馬力: 4 hp
- 電壓: 220 V / 1Ø / 60 Hz



HD 7/20 G

- 工作壓力: 200 bar
- 最大壓力: 250 bar
- 水量: 700 l/h
- 馬力: 6 hp
- 最新歐盟環保五期引擎
- 省油、引擎壽命長

HD 9/25 G

- 工作壓力: 250 bar
- 最大壓力: 300 bar
- 水量: 900 l/h
- 馬力: 11.5 hp
- 最新歐盟環保五期引擎
- 省油、引擎壽命長



HD 10/23-4 S

- 工作壓力: 230 bar
- 最大壓力: 253 bar
- 水量: 500-1000 l/h
- 馬力: 12 hp
- 電壓: 220 V / 3Ø / 60 Hz
380 V / 3Ø / 60 Hz



HD 10/25-4 S

- 工作壓力: 190 bar (220 V) / 220 bar (440 V)
- 最大壓力: 220 bar (220 V) / 250 bar (440 V)
- 水量: 500-1000 l/h
- 馬力: 10 hp
- 電壓: 220 V / 3Ø / 60 Hz
440 V - 460 V / 3Ø / 60 Hz

新品



專業熱水高壓清洗機

HDS 6/14 C

- 工作壓力: 140 bar
- 最大壓力: 170 bar
- 最高溫度: 80 °C
- 電壓: 220 V / 1Ø / 60 Hz
- 水量: 240-560 l/h
- 馬力: 4.8 hp

HDS 8/18-4 C

- 工作壓力: 180 bar
- 最大壓力: 210 bar
- 最高蒸汽 / 高壓: 155 °C / 98 °C
- 電壓: 220 V / 3Ø / 60 Hz
- 水量: 300-800 l/h
- 馬力: 8 hp



HDS 10/20-4 M

- 工作壓力: 200 bar
- 最大壓力: 240 bar
- 最高蒸汽 / 高壓: 155 °C / 95 °C
- 電壓: 220 V / 3Ø / 60 Hz
- 水量: 500-1000 l/h
- 馬力: 10.45 hp

HDS 12/18-4 S

- 工作壓力: 180 bar
- 最大壓力: 215 bar
- 最高蒸汽 / 高壓: 155 °C / 95 °C
- 電壓: 220 V / 3Ø / 60 Hz
- 水量: 600-1200 l/h
- 馬力: 11.2 hp



HDS 1000 DE

- 工作壓力: 200 bar
- 最大壓力: 230 bar
- 最高溫度: 98 °C
- 水量: 450-900 l/h
- 馬力: 10 hp
- 引擎: Yanmar (柴油)



專業用電動洗地機

BDS 43/180 C Classic

- 清水容量：10 l
- 刷洗寬度：430 mm
- 刷洗速度：180 rpm
- 電壓：110 V / 10 / 60 Hz
- 含主機、勾盤、水箱
(盤刷為選配)



BR 30/4 C

- 清水容量：4 l
- 污水容量：4 l
- 刷洗寬度：300 mm
- 刮水寬度：300 mm
- 電壓：110 V / 10 / 60 Hz



BR 35/12 C Bp Pack

- 清水容量：12 l
- 污水容量：12 l
- 刷洗寬度：350 mm
- 刮水寬度：450 mm
- 鋰電池：25.2 V / 21 Ah



BD 35/15 C Classic Bp

- 清水容量：15 l
- 污水容量：15 l
- 刷洗寬度：350 mm
- 刮水寬度：470 mm
- 電池式：24 V (12 V x2)

新品



BD 50/50 C Classic Bp

- 清水容量：50 l
- 污水容量：50 l
- 刷洗寬度：510 mm
- 刮水寬度：850 mm
- 電池式：24 V (12 V x2)



BD 50/55 W Classic Bp

- 清水容量：55 l
- 污水容量：55 l
- 刷洗寬度：510 mm
- 刮水寬度：850 mm
- 電池式：24 V (12 V x2)



BD 50/70 R Classic Bp

- 清水容量：70 l
- 污水容量：70 l
- 刷洗寬度：510 mm
- 刮水寬度：850 mm
- 電池式：24 V (12 V x2)



B 60 W Bp

- 清水容量：60 l
- 污水容量：60 l
- 刷洗寬度：550 mm - 650 mm
- 刮水寬度：1000 mm
- 電池式：24 V (6 V x4)



BD 70/75 W Classic Bp

- 清水容量：75 l
- 污水容量：75 l
- 刷洗寬度：710 mm
- 刮水寬度：1030 mm
- 電池式：24 V (6 V x4)



BD 75/120 R Classic Bp

- 清水容量：120 l
- 污水容量：120 l
- 刷洗寬度：750 mm
- 刮水寬度：1030 mm
- 電池式：24 V (6 V x4)

新品



BD 90/160 R Classic Bp

- 清水容量：160 l
- 污水容量：160 l
- 刷洗寬度：900 mm
- 刮水寬度：1200 mm
- 電池式：36 V (6 V x6)



高溫蒸汽抗菌 專業清洗機

SG 4/4

- 功率：1500 W (110 V) / 2300 W (220 V)
- 容量：2.2 l + 2.4 l
- 蒸氣壓力：4 bar
- 鍋爐溫度：145 °C
- 電壓：110 V / 10 / 60 Hz
220 V / 10 / 60 Hz



SGV 8/5 Classic 蒸氣回收式清洗機

- 功率：1600 W (110 V) / 3000 W (220 V)
- 容量(清水 / 污水 / 清潔劑箱)：5.6 l / 5 l / 2 l
- 蒸氣壓力：8 bar
- 鍋爐溫度：173 °C
- 電壓：110 V / 10 / 60 Hz
220 V / 10 / 60 Hz

新品



城市多用途掃街車

MIC 35

- Yanmar 五期環保
- 三缸柴油引擎
- 馬力：26 kW / 35 hp
- 排氣量：1642 CC
- 油箱：41 l
- 行進最高時速：25 km/h
- 工作最高時速：10 km/h
- 車輛淨重 / 最高載重：1400 / 1750 kg
- 爬坡度：25 %
- 怠速噪音值：73 db (A)
- 尺寸 (mm)：3085 x 1070 x 1980
- 客製化模組，依照清潔需求配置
- 360° 駕駛艙，提升清潔視角安全
- 直式吸塵管，自動垃圾檔板
- True-Track-車身循跡設計
- 同級比較最大載重



MC 150

- Kubota 五期環保
- 四缸柴油引擎
- 馬力：48 kW / 66 hp
- 排氣量：2434 CC
- 油箱：60 l
- 行進最高時速：40 km/h
- 工作最高時速：20 km/h
- 車輛淨重 / 最高載重：1780 / 3500 kg
- 爬坡度：25 %
- 尺寸 (mm)：3379 x 1495 x 2216
- *尺寸依照不同配置定義
- 雙刷 / 三刷可依照需求配置
- 360° 駕駛艙，可選購雙人座椅
- 直式吸塵管，自動垃圾檔板
- 液晶螢幕方向盤整合操作
- 定速功能工作更省力
- 氣壓式懸吊與4WD驅動

新品



手推/自驅型掃地機

KM 70/20 C

- 集塵容量：20 l
- 清掃寬度：700 mm



KM 75/40 W Bp

KM 75/40 G

- 電源：汽油引擎 / 24 VDC
- 集塵容量：40 l
- 清掃寬度：750 mm



KM 85/50 R Bp

- 集塵容量：50 l
- 清掃寬度：850 mm (雙刷1050 mm)
- 電池式：24 V (12 V x2)



KM 100/100 R Bp

- 集塵容量：100 l
- 清掃寬度：1000 mm (雙刷1290 mm)
- 電池式：24 V (12 V x2)



KM 100/120 R

- 舉升式汽油引擎
- 集塵容量：120 l
- 清掃寬度：1000 mm (雙刷1280 mm)



KM 105/180 R Bp Classic

- 集塵容量：180 l
- 清掃寬度：1050 mm (雙刷1350 mm)
- 電池式：36 V (2 V x18)



KM 120/250 R D Classic

- 柴油引擎
- 集塵容量：250 l
- 清掃寬度：1200 mm (雙刷1500 mm)



KM 150/500 R D Classic

- 柴油引擎
- 集塵容量：500 l
- 清掃寬度：1500 mm (雙刷1800 mm)



特殊工業清潔設備


HD 7/16 ST 壁掛型 冷水高壓清洗機

- 工作壓力：160 bar
- 最大壓力：190 bar
- 水量：700 l/h
- 馬力：6.7 hp
- 電壓：220 V / 3Ø / 60 Hz (380 V - 440 V)



HDC 80/16 固定式 多人用冷水高壓設備

- 工作壓力：160 bar
- 最大壓力：190 bar
- 水量：8000 l/h
- 馬力：6.7 hp
- 電壓：220 V / 3Ø / 60 Hz (380 V - 440 V)



IB 7/40 乾冰清洗機

- 電壓：110 V / 60 Hz / 1 PH
- 乾冰清洗壓力：最高10 bar
- 乾冰消耗量：15-50 kg/h
- 乾冰儲存量：18 kg
- 不含配件重量：71 kg



TB 商用車龍門 洗車系統



CW 3 KLEAN! STAR 智慧龍門洗車系統



RBS 6014 移動式滾刷洗車機

- 電壓：220 V / 3Ø / 60 Hz
- 功率：1.1 kW
- 清洗高度：4.20 m
- 水量：4800 l/h
- 防水等級：IP 45
- 清潔劑幫浦：標配
- 滾刷材質：PE
- 重量：240 kg



IB 15/120 乾冰清洗機

- 電壓：120 V / 60 Hz / 1 PH
- 乾冰清洗壓力：最高16 bar
- 乾冰消耗量：30-120 kg/h
- 乾冰儲存量：40 kg
- 不含配件重量：91.5 kg



IB 10/8 L2P 乾冰清洗機 IB 10/15 L2P 乾冰清洗機

- 電壓：220 V / 50-60 Hz / 1 PH
- 乾冰清洗壓力：最高10 bar
- 液態CO2消耗量：20 - 60 kg/h
- 不含配件重量：95 kg



IVM 40/24-2 工業用吸塵系統

- 電壓：220 V / 1Ø / 50-60 Hz
- 空氣流量：106 l/s
- 真空吸力：225 mbar
- 集塵容量：40 l
- 額定功率：2.3 kW
- 過濾面積：1.6 m²
- 接口尺寸：ID 50
- 重量：36 kg
- 尺寸 (mm)：645 x 655 x 1150
- 電源線：10 m



高壓清洗機

K 1 Entry 高壓清洗機

- 壓力：100 bar max.
- 水量：300 l/h
- 馬力：1.6 hp
- 馬達：通用馬達
- 電壓：110 V / 10



K Mini 高壓清洗機

- 壓力：110 bar max.
- 水量：360 l/h
- 馬力：1.6 hp
- 馬達：通用馬達
- 電壓：110 V / 10



K 2 Follow Me 鋰電池無線清洗機

主機任我行、隨我洗

- 四段高壓調整
- 壓力：60 bar max.
- 水量：250 l/h
- 內建充電式鋰電池
- 馬達：通用馬達
- 供電：36 V / 2.0 Ah



K 2 高壓清洗機

- 壓力：110 bar max.
- 水量：360 l/h
- 馬力：1.6 hp
- 馬達：通用馬達
- 電壓：110 V / 10



K 2 Classic 高壓清洗機

- 壓力：100 bar max.
- 水量：320 l/h
- 馬力：1.7 hp
- 馬達：通用馬達
- 電壓：110 V / 10



K 2 Universal 高壓清洗機

- 壓力：110 bar max.
- 水量：270 l/h
- 馬力：1.4 hp
- 馬達：通用馬達
- 電壓：110 V / 10



K 2 Compact 高壓清洗機

- 壓力：110 bar max.
- 水量：270 l/h
- 馬力：1.4 hp
- 馬達：通用馬達
- 電壓：110 V / 10



K 2 Power Control 高壓清洗機

- 壓力：110 bar max.
- 水量：360 l/h
- 馬力：1.9 hp
- 馬達：通用馬達
- 電壓：110 V / 10



K 3 高壓清洗機

- 壓力：120 bar max.
- 水量：300 l/h
- 馬力：2 hp
- 馬達：感應式馬達
- 電壓：110 V / 10



K 3 Power Control 高壓清洗機

- 壓力：120 bar max.
- 水量：360 l/h
- 馬力：2 hp
- 馬達：通用馬達
- 電壓：110 V / 10



K 4 高壓清洗機

- 壓力：125 bar max.
- 水量：300 l/h
- 馬力：2 hp
- 馬達：感應式馬達
- 電壓：110 V / 10



K 4 Premium 高壓清洗機

- 壓力：125 bar max.
- 水量：300 l/h
- 馬力：2 hp
- 馬達：感應式馬達
- 電壓：110 V / 10



K 5 高壓清洗機

- 壓力：140 bar max.
- 水量：330 l/h
- 馬力：2.14 hp
- 馬達：感應式馬達
- 電壓：110 V / 10



K 5 Power Control 水冷式高壓清洗機

- 壓力：138 bar max.
- 水量：300 l/h
- 馬力：2.1 hp
- 馬達：水冷式馬達
- 電壓：110 V / 10



庭院園藝工具

S 4 Twin 手推式掃地機

- 清掃寬度：680 mm
- 集塵箱容量：20 l



S 6 手推式掃地機

- 清掃寬度：670 mm
- 集塵箱容量：38 l



HR 25 水管組

- 重量：2.8 kg
- 水管長度：15 m



KÄRCHER

德國凱馳

全球最大的清潔設備製造商



農/林/魚/畜牧業



汽車銷售維修業



清潔物管業



建築營造業



健康維護事業



休閒觀光業



交通運輸業



公務機關



直銷零售業



飯店餐飲業



工業廠區



辦公大樓



德商 凱馳清潔設備股份有限公司

台北總公司 / 展售中心 / 技術維修中心
23545新北市
中和區員山路502號2樓之1/1樓
電話：+886-2-2221-0698
傳真：+886-2-2221-1695
北區技術服務專線：0800-666-825
Mail：service@karcher.com.tw

台中分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
40743台中市
西屯區甘肅路二段30號
電話：+886-4-2317-6060
傳真：+886-4-2317-2050
中區技術服務專線：0800-666-355
Mail：tcc.service.tw@karcher.com

高雄分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
83048高雄市
鳳山區文安街15號
電話：+886-7-780-3322
傳真：+886-7-780-3391
南區技術服務專線：0800-558-689
Mail：kao.service.tw@karcher.com



官網QR CODE

德國凱馳授權經銷商