



BOSCH

BITURBO
BRUSHLESS

專業 18V 園藝系列 2025 隆重登場



登錄發票
最高回饋3千元

GBL 18V-750

18V雙渦輪無刷鋰電鼓風機

BITURBO
BRUSHLESS

商品特色

01

強勁性能

無刷馬達和軸流風扇可提供高性能、重型落葉、碎屑吹移

02

完美操控

根據任務選擇最佳功率、噪音水平和運行時間

03

人體工學

輕巧且平衡的設計，使工作運行輕鬆省力

應用領域



推薦族群：物業、民宿、專業園藝維護修剪

操作簡易

- 旋轉安裝式吹嘴配件
- 無段調速控制可實現最佳精度和完全控制

強化健康安全防護

- 平衡良好的輕量化設計（使用一顆 18V 電池）可減少長時間使用疲勞
- 低噪音 95dB

性能強勁

- 強勁 18V 無刷馬達
- 最大風量 780m³/h
- 最大風速 198 km/h
- 空載轉速 20,000 rpm

耐用高效

堅固耐用高效靜音軸流風扇



技術資料

GBL 18V-750

額定電壓	18 V
最大風速	198 km/h
最大風量	780 m ³ /h
空載轉速	0~20,000 rpm
聲壓位準	82 dB(A)
運作與存放時許可環境溫度	-10+40 °C
相容電池	GBA 18V / ProCORE 18V
重量 (不含電池)	2.8 kg
產品料號	0 600 8D2 000

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GBL 18V-800

18V無刷鋰電鼓風機

商品特色

01

快速清除戶外碎屑

無碳刷馬達結合軸向風扇，提供每小時800立方米的氣流量，風速高達200公里

02

可控式調整

透過可變速控制，可調整功率、噪音水平與運行時間

03

舒適性

扳機鎖定按鈕可實現持續操作工具，減少使用者疲勞感

04

多功能清潔

透過噴嘴配件可清潔各種區域。集風噴嘴可在角落工作時提供集中氣流，平口噴嘴則適用於清理大片平坦區域時擴大氣流範圍

應用領域



推薦族群：清潔公司、景觀造景、園藝和綠化公司、民宿業者、學校醫院社區物業等

健康安全

- 提升使用者防護
- 平衡且輕巧的設計（使用一顆 18V 電池即可運作），可減輕負擔
- 低噪音：97dB(A)
- 低震動：小於 1.2 m/s²

強勁效能

搭載高效能無碳刷馬達
氣流量最高可達 800m³/h

精準操控

- 最佳工具掌控性
- 扳機鎖定按鈕鎖定吹風機運作，減輕疲勞
- 可調速控制，實現最佳精準度與全面操控

耐用性

堅固的軸向風扇

多功能、多種應用範圍

- 旋轉卡扣式噴嘴配件設計
- 平口噴嘴適用於清理大片平坦區域，擴大氣流範圍
- 集中噴嘴適用於角落作業，提供集中氣流



技術資料	GBL 18V-800
額定電壓	18V
最大風速	200 km/h
最大風量	800 m ³ /h
長 × 寬 × 高 (不含刀板)	914 x 195 x 304 mm
重量 (不含電池)	3.4 kg
產品料號	0 600 8D2 200

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件

寬扁吹嘴套裝組
F 016 800 657
\$1050

集中風量吹嘴
F 016 800 658
\$535

寬扁吹嘴
F 016 800 659
\$580



GFR 18V-23

18V無刷鋰電割草機

Professional

商品特色

01

強勁性能

強大的無刷馬達支援高性能、更長的運行時間和更長的使用壽命

02

實現連續除草修剪作業

透過博世防纏繞設計功能，修剪速度更快、更順暢，不會阻塞

03

輕鬆除草修剪作業

均衡且輕巧的設計支援輕鬆修剪灌木、草叢

應用領域



推薦族群：物業、民宿、專業園藝維護修剪

強化健康安全防護

- 低噪音僅 90dB
- 過載重啟和保護設計

強勁效能

- 強大的無刷馬達
- 恆定的電子設計即使在負載下也能提供連續的切割除草效果
- 可雙面使用雷射切割刀片，切割直徑 23 cm
- 牛筋繩線軸，切割直徑 33 cm

簡單好上手

完美方便操控切割除草作業

- 配重均衡且輕巧的設計，可減少長時間使用疲勞
- 透過無段式調速（馬達速度 4500-6400 min⁻¹）輕鬆精確地控制動力輸出
- 憑藉防纏繞功能，連續修剪而不會中斷
- 便於安裝及出線的牛筋繩線軸系統

耐用高效設計

- 採用高品質零組件材料：
- 耐用堅固鋁製馬達外殼
 - 帶鋁環孔眼的堅固線軸



技術資料	GFR 18V-23
額定電壓	18 V
空載轉速	4500-6400 rpm
刀片切割直徑	23 cm
刀片厚度	2 mm
刀片中心孔距	25.4 mm
牛筋繩切割直徑	33 cm
牛筋繩線徑	2.4 mm
切割線軸能力	3 m
重量（不含電池）	3.6 kg
產品料號	0 600 8D1 000

推薦配件

割草機牛筋繩 24m (2.4mm)

F 016 800 628



割草機刀片 23 cm

F 016 800 629



割草機刀片套組 23 cm

F 016 800 631



* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GHE 18V-50 T

18V無刷鋰電高枝籬笆剪

商品特色

01

持續切割

Bosch 防阻塞系統可防止切割刀片在修剪較粗樹枝時卡住，確保順暢連續的切割作業。

02

伸縮高度調整

透過伸縮桿與可調速控制，適用於各種尺寸的樹籬
搭配可旋轉式切割頭，實現符合人體工學的修剪體驗

03

強勁效能

高效能無刷馬達提供強大動力與長久使用壽命。

應用領域



推薦族群：景觀造景、園藝和綠化公司、民宿業者、學校醫院社區物業低噪音環境等

伸縮設計

- 伸縮式機身，便於在不同高度作業
- 延伸後長度可達 250 公分，輕鬆應對高處修剪需求
- 傾斜式機頭設計，實現多角度符合人體工學的切割操作

耐用性

- 高品質鑽石銑磨雙刀刀片，確保極佳耐用性
- 精密滾珠軸承，提升運作效率並延長使用壽命
- 金屬刀尖防護設計
- 堅固的鋁合金材質

強勁效能

- 強力無刷馬達
- 每分鐘 3,400 次往復切割 (spm)
- 齒距 23.5 公釐
- 具備鋸切功能

健康防護

- 良好平衡的人體工學設計可減少負擔，長時間使用也輕鬆愉快
- 電池保護機制升級
- 低噪音，僅 92 分貝

使用者操控

- 可變速控制觸發器，提供更精準的切割掌控力
- 搭載專利防阻塞系統 (ABS)，實現持續且輕鬆的切割體驗
- 安全鎖定觸發系統，操作更舒適



技術資料	GHE 18V-50 T
額定電壓	18V
刀刀長度	50 cm
切割速度	1,700 rpm
空載衝程速度	3,400 spm
鋸條鋸齒寬度	23.5 mm
切割能力	18 mm
長 × 寬 × 高 (不含刀板)	2500 x 120 x 166 mm
重量 (不含電池)	4.5 kg
產品料號	0 600 8D5 000

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GHE 18V-60

18V無刷鋰電樹籬剪

Professional

商品特色

01

強勁性能

強勁的無刷馬達帶來高功率和長使用壽命

02

持續砍伐茂密的樹籬

獨特雙向雙刀切割技術，遇到堅硬較粗的樹籬，也能持續漸進切割至截斷

03

符合人體工學 舒適好握、重量輕盈

輕量化設計可最大程度地減少使用者切割大型茂密樹籬時的疲勞感

應用領域



推薦族群：物業、民宿、專業園藝維護修剪

強勁性能

- 強勁高效無刷馬達
- 每分鐘 3,000 次衝程
- 最大切割直徑 23 mm

耐操有力

- 高品質鑽石研磨雙刀刀片確保頂級耐用性
- 精密滾珠軸承可實現高效運作和長壽命
- 金屬刀尖保護器
- 鋸切功能可持續漸進切割至截斷
- 遇到異物或無法切割材質機器會自動停機保護馬達

簡單、完美操控，便利切割

- 獨特雙向雙刀切割技術 遇到堅硬較粗的樹籬 也能持續漸進切割至截斷
- 符合人體工學的握把設計可減輕壓力，讓長時間的樹籬修剪變得愉快

健康、輕巧 和完整的用戶操作保護

- 重量僅 3 公斤，在該性能等級中極為輕巧
- 圓弧刀刃 可降低受傷風險
- 安靜降噪，僅 91 分貝
- 低震動、健康舒適 < 2.5 m/s²



技術資料	GHE 18V-60
額定電壓	18 V
衝程速度	3000 spm
刀刃長度	60 cm
最大切割直徑	23 mm
一般切割直徑	20 mm
搭配 4.0 電池，空載使用時間	180 min
相容電池	GBA 18V / ProCORE 18V
聲壓位準	83 dB(A)
重量 (不含電池)	3.0 kg
產品料號	0 600 8C9 000

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GKE 18V-15

18V無刷鋰電鏈鋸機

商品特色

01

回彈偵測功能

搭載智慧陀螺儀感測技術，若偵測到可能的回彈情況，將自動啟動鏈條煞車

02

高效操作

自動潤滑系統，提高切割效率並提升使用便利性

03

強勁效能

無刷馬達搭配可變速控制，讓使用者擁有更佳掌控力，實現最佳切割效能

應用領域



推薦族群：木工、景觀造景、園藝和綠化公司、民宿業者、學校醫院社區物業低噪音環境等

強勁效能

- 配備 15 公分導板與 Oregon 90 PX 低回彈鏈條，操作更安全
- 鏈速達 7.2 公尺/秒，切割力強，可在 2 秒內快速切斷直徑 50 毫米的軟木

使用便利

- 自動潤滑系統，提高切割效率並提升使用便利性
- 免工具調節，方便快速地調整鏈條張力

人體工學設計

- 雙側安全鎖設計，左右手皆可輕鬆使用
- 重量輕 (1.75 公斤)
- 工具設計緊湊，便於在狹小區域內進行切割



無線便利性

- 每次充電可進行約 350 次切割 (直徑 50 毫米)，讓工作不中斷持續進行

操作更具掌控力

- 護手裝置提供更高操作靈活性，例如進行下切時使用
- 回彈偵測功能：搭載智慧陀螺儀感測技術，若偵測到可能的回彈情況，將自動啟動鏈條煞車
- 切割結束偵測：感應到切割後快速向下移動時，自動啟動鏈條煞車，提升使用者控制力

可調速開關

- 高效能搭配可調速開關，提供使用者更精確的切割控制



技術資料

GKE 18V-15

額定電壓	18V
空載鏈速	7.2 m/s
刀頭長度	15 cm
有效切割長度	13 cm
鍊條油箱容量	50 ml
鍊條	Oregon 90PX
長 × 寬 × 高 (不含刀板)	402 x 96 x 253 mm
重量 (不含電池)	1.75 kg
產品料號	0 600 8D7 000

推薦配件

鏈條潤滑油 (1L)
F 016 800 642



GKE 18V-15 鏈條
F 016 800 662



* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GKE 18V-25 T

18V無刷鋰電鏈鋸機

商品特色

01

強勁性能

搭載無刷馬達與可變速控制，提供強勁的性能表現

02

擴大作業範圍

透過 2.9 公尺的伸縮桿，輕鬆修剪高大的樹木

03

磁性固定螺母

堅固的工具式鏈條張緊系統，配備磁性固定螺母，可防止在戶外作業時遺失

應用領域



推薦族群：木工、景觀造景、園藝和綠化公司、民宿業者、學校醫院社區物業低噪音環境等

強大性能

- 25公分導板搭配 Oregon 80BX 鏈條，專為無線鏈鋸優化
- 鏈速達7.7公尺/秒，具備強勁切割效率，可在 7 秒內切斷 100 x 100 毫米軟木
- 單次充電最多可完成約 80 次切割（使用 5.5Ah Pro Core 電池，切割 100 毫米材質）

堅固設計

- 採用來自汽油動力高枝鋸的成熟設計元素
- 堅固的工具式鏈條張緊系統，配備磁性固定螺母，防止在戶外作業時遺失
- 整合式樹枝掛鉤，便於在狹窄區域輕鬆清除樹枝

健康

提升使用者保護且無廢氣排放！
低噪音目標：97dBA（相比汽油機型*為108dBA）*Stihl HT 105

伸縮高度

可伸縮至 2.9 公尺，延伸作業範圍

可調速開關

高效能，配備可調速開關，提供使用者在切割時更精準的操控



技術資料

GKE 18V-25 T

額定電壓	18V
額定輸入功率	2100 W
有效切割長度	23 cm
鍊條間距	0.325" (8.25mm)
鍊條速度	7.7 m/s
鍊條長度	25 cm
鍊條軌距	1.1 mm
長 × 寬 × 高	2400 x 190 x 160 mm
重量 (不含電池)	3.67 kg
產品料號	0 600 8D6 000

推薦配件

鍊條潤滑油 (1L)
F 016 800 642
\$ 490



GKE 18V-25 T 鏈條
F 016 800 661
\$ 1040



GKE 18V-40

18V充電式鏈鋸

BITURBO
BRUSHLESS

商品特色

01

強勁性能

高功率無刷馬達，不排放廢氣，較其他競品安靜

02

操作簡易方便順手

輕鬆簡易啟動程序（與汽油相比）、維護成本低、使用壽命長

03

輕鬆連續切割

獨特智能自動偵測功能，能依負載程度，自動調整最佳馬達動力輸出，實現最佳應用切割速度及扭矩

應用領域



推薦族群：木工、景觀造景、園藝和綠化公司、民宿業者、學校醫院社區物業低噪音環境等

健康安全

更佳的用戶操作防護&無廢氣排放

- 反衝制停
- 低噪音：100 dBA
- 低震動：<2.5m/s²
- 制動煞車設計：扳機釋放後電子馬達快速停止鏈條轉動

強勁效能

- 刀板長度 40 公分，搭載 Oregon 90PX 鍊條，可用於連續切割木梁、木材和粗樹枝
- 經濟實惠耐用，滿足絕大多數場景應用，鏈條速度 12.4 m/s
- 獨特 OptiCut 智能自動偵測功能，能依負載程度，自動調整最佳馬達動力輸出，實現最佳應用切割速度及扭力
- 雙渦輪無刷馬達



堅固耐用

採用經認證引擎用高強度零組件

- 使用扳手進行鏈條鬆緊調整
- 金屬緩衝釘設計增強了切割時的控制力



簡單舒適的操控與智慧的設計

- 輕巧且符合人體工學的設計，完美重量平衡，減少壓力，減緩長時間使用疲勞
- 半透明油箱，方便檢查油位
- 放置電池盒中的開口設計，可方便清除木屑及灰塵




技術資料	GKE 18V-40
額定電壓	18V
鏈條速度	12.4 m/s
刀板長度	40 cm
有效切割長度	36 cm
鍊條油箱容量	150 ml
鍊條	Oregon 90PX
長 × 寬 × 高 (不含刀板)	850 x 220 x 230 mm
重量 (不含電池)	3.67 kg
產品料號	0 600 8D3 000

推薦配件

鏈條潤滑油 (1L)
F 016 800 642



GKE 18V-40 鏈條
(1.1mm, 3.8")
F 016 800 647



* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GRA 18V2-46

18V雙渦輪無刷鋰電手推割草機

BITURBO
BRUSHLESS

商品特色

- 01 強大的 2x18V 性能**
BITURBO 無刷馬達和兩顆 18V 電池提供高效性能，可實現媲美汽油引擎動力類的機型
- 02 多功能除草**
方便切割、收集、覆蓋和儲存收納
- 03 堅固的設計**
堅固的金屬外殼和手柄握把具有更高的耐用性和壽命

應用領域



推薦族群：物業、民宿、專業園藝維護修剪

性能強勁

- 2x18V 動力系統
- 2x18V 用於增強性能和運行時間
- 強勁無刷馬達
- 46 公分切割直徑

高效耐用

- 堅固的金屬外殼可延長使用壽命
- 堅固的金屬手柄框架及帶提環桿

簡單性和多功能性 方便切割、收集、覆蓋和儲存

- 6段切割高度調整 (30mm至70mm)
- 60L 集草袋容量
- 覆蓋塞擋板
- 可垂折疊手柄，節省收納空間

健康安全

- 人體工學設計使工作運行輕鬆省力安全：
- 符合人體工學的軟握柄，握把具有 2 段高度調整
 - 低噪音



BeConnected

技術資料

GRA 18V2-46

額定電壓	2 x 18 V
空載轉速	3100 rpm
刀片切割直徑	46 cm
割草高度	30-70 mm
集草袋容量	60 l
運作與存放時許可環境溫度	-20+50 °C
相容電池	GBA 18V XL / ProCORE 18V
重量	27.7 kg
產品料號	0 600 8C8 000

推薦配件

割草機刀片

F 016 F06 206



* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GRT 18V-40

18V無刷鋰電割草機

商品特色

01

高度舒適性

得益於平衡設計、雙功能手握處以及可360度調整的輔助D形握把，提供舒適的操作體驗

02

不中斷的切割效能

得益於電子轉速控制與防纏繞設計，實現連續且穩定的切割表現

03

高效能

得益於電子轉速控制與防纏繞設計，實現連續且穩定的切割表現

應用領域



推薦族群：景觀造景、園藝和綠化公司、民宿業者、學校醫院社區物業等

強勁效能

- 600W 強力無刷馬達
- 穩定電子控制系統，即使在負載下也能持續修剪
- 可變速控制，輕鬆精確調整轉速
- Pro-Tap 線軸，具備 40 公分 / 16 吋切割直徑，加快修剪進度

耐用性、高品質材質

- 耐用的鋁合金馬達外殼
- 堅固的線軸，配有鋁製導線孔

簡易操作

- 雙重安全開關與 360° 快速翻轉輔助握把，輕鬆進行垂直修邊
- 防纏繞設計確保不中斷的持續修剪
 - 可拆式主軸，方便攜帶與收納
 - 多元收納方案，滿足不同需求
- EasyWind 線軸設計，保養維護簡單輕鬆

健康防護

- 提升使用者防護
- 優異的平衡性與輕量化設計，減輕負擔，讓修剪更輕鬆愉快
 - 具備重啟與過載保護功能
- 配備植栽防護裝置，有效防止樹木、植物與周邊環境受損



技術資料

GRT 18V-40


額定電壓	18V
輸出功率	600 W
空載轉速	3,300~5,300 rpm
切割範圍	40 cm
切割繩直徑	2.4 mm
長 × 寬 × 高	1922 x 410 x 310 mm
重量 (不含電池)	4.6 kg
產品料號	0 600 8D0 000

推薦配件

割草機牛筋繩
24m (2.4mm)
F 016 800 628



割草機刀片 23cm
F 016 800 629



割草機刀片套組 23cm
F 016 800 631



* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GSA 18V-24

18V無刷鋰電軍刀鋸

商品特色

01

狹窄空間內輕鬆切割

- 機身重量僅 1.7 公斤 (不含電池)
- 長度僅 338 mm
- 結構緊湊，握持舒適，符合人體工學設計

02

短小精悍 切割省力


- 出色的功率重量比，強力切割，也能游刃有餘

03

舒適的切割體驗

- 內建出色的平衡裝置，降低振感且切割時入刀更快。切割體驗舒適且高效

應用領域



推薦族群：空調工人、水管工、電工、地基和結構工人、櫥櫃安裝工和木工

支援雙手操作

符合人體工學設計，切割作業舒適

LED燈設計

無懼陰暗狹窄環境下作業



SDS鋸片快換系統

無需工具，快速裝卸，單手即可操作



可調底板

底板角度可調節，切面更貼合，切割才精準



BeConnected



無刷馬達 高效切割

切割表現媲美插電工具



博世標準掛鉤接口

高空作業時解放雙手，享受免持便利
*標準包裝裡不帶掛鉤，需要另外購買

操作舒適

源自於符合人體工學的手柄和均衡重量分佈的設計



無段調速 輕鬆切割不同材質

透過按壓開關力度
選擇所需的切割速度



技術資料	GSA 18V-24
額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 3100 spm
衝程長度	24 mm
最大切割能力 (木材/金屬/鋼管)	230/20/150 mm
LED燈、無段調速	有
長 × 寬 × 高	338 × 150 × 79 mm
重量 (不含電池)	1.7 kg
產品料號	0 601 6A5 1L0

推薦配件

1片軍刀鋸片 S 2345 X
2 608 654 403



1片軍刀鋸片 S 922 EF
2 608 656 038



* 實際規格請依據實際上市之產品為主

Pro Pruner

12V鋰電果樹剪枝機

商品特色

01

同類最佳切割性能

全新無刷馬達、優化的機械系統，使得每次切割都十分高效

02

切割次數最多

使用博世12V 6.0Ah 鋰電電池一次充電完成可達9000刀，3.0Ah一次完成4500刀，2.0Ah一次完成3000刀

03

輕巧

安裝博世12V 3.0Ah 鋰電電池，重量僅1.0kg

應用領域



適用於：修剪蘋果樹、葡萄樹、梨樹、桃樹、橘子樹等

狀態指示 LED 燈

可視性高、告知用戶關於機台狀態、提升安全等級

4Cr13 不鏽鋼刀片

超耐用(使用壽命超過500,000次切割)無需擔心刀片受到腐蝕

隨盒附上專業螺絲起子，可定期調整刀片間隙

同等級中最佳切割輸出扭矩

高效全新無刷馬達平台



主機板(PCBA)、馬達、電池包含四個過熱保護裝置(NTC)

- 在操作期間隨時監控機台的狀態
- 過載保護，過熱保護

一次充電後、切割次數最多

高效馬達
優化刀片具有特殊曲線
博世高性能電池管理系統



技術資料

Pro Pruner

額定電壓	12 V
鋰電電池	通用博世12V 2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah 6.0Ah
最大切割能力	25 mm
一次充電切割次數 (2.0Ah / 3.0Ah / 4.0Ah / 6.0Ah)	3000 / 4500 / 6000 / 9000 刀
重量 (不含電池)	838 g
產品料號	0 601 9K1 0C0



完整手冊

* 請注意：每次使用完畢，刀片務必清潔乾淨，避免感應異常，導致故障。

GSA 12 V-LI 12V 鋰電軍刀鋸

空機



1x 單機
2x 軍刀鋸片

單手輕巧效率



\$3,600

額定電壓 10.8V/12V

空載轉速 / 每分鐘 0 - 3000 min⁻¹

衝程長度 14.5 mm

最大切割能力 / 木材 65 mm

最大切割能力 / 非合金鋼管材 50 mm

重量 / 不含電池 1.03 kg

包裝 紙盒

料號 060164L9L2

GSA 18 V-LI C 18V 鋰電軍刀鋸

空機



1x 單機
1x 內襯格
3x 軍刀鋸片

強效輕巧
單手平衡減震

\$6,400

額定電壓 18V

空載轉速 / 每分鐘 0 - 3050 spm

衝程長度 21 mm

最大切割能力 / 木材 200 mm

最大切割能力 / 非合金鋼管材 100 mm

重量 / 不含電池 1.88 kg

包裝 紙盒

料號 06016A5080

GSA 18 V-LI 18V 鋰電軍刀鋸

空機



1x 單機
2x 軍刀鋸片

高效基礎型
傳統把手

\$7,000

額定電壓 18V

空載轉速

高 / 低檔 / 每分鐘 0 - 2400/2700 spm

衝程長度 28 mm

最大切割能力 / 木材 250 mm

最大切割能力 / 非合金鋼管材 20 mm

重量 / 不含電池 2.78 kg

包裝 紙盒

料號 060164JOB1

GSA 185-LI 18V 鋰電免碳刷軍刀鋸

空機



1x 單機
1x 塑膠箱

\$7,500

額定電壓 18V

空載轉速 / 每分鐘 0 - 2900 rpm

最大切割長度 28 mm

最大切割深度 / 木材 230 mm

最大切割深度 / 金屬型材、管 150 mm

重量 / 不含電池 3.2

包裝 塑膠箱

料號 06016C00L1

GSA 18V-32 18V 鋰電免碳刷軍刀鋸

空機



1x 單機
2x 軍刀鋸片

高效負載型
無刷減震可調速

\$19,300

輸入功率 18V

空載轉速 高 / 低檔 / 每分鐘 0 - 2500 spm

衝程長度 32 mm

最大切割能力 / 木材 230 mm

切割深度 / 金屬型材和金屬管 175 mm

最大切割能力 / 金屬 20 mm

重量 / 不含電池 3.5 kg

包裝 紙盒

料號 06016A8109

GSA 1100 E 插電軍刀鋸



1x 單機
5x 軍刀鋸片

\$7,300

輸入功率 1100 W

空載轉速 (每分鐘) 0 - 2700 spm

最大切割能力 (木材) 230 mm

最大切割能力 (非合金鋼材) 20 mm

衝程長度 28 mm

重量 3.6 kg

包裝 塑膠箱

料號 060164C8C1

GSA 12-30 專業級軍刀鋸

空機



平穩舒適 快速切割

\$

額定電壓 220 - 230 V

額定功率 1,250 W

空載轉速 / 每分鐘 0 - 3,000

衝程長度 30 mm

最大切割厚度 / 金屬和木材 150 / 230 mm

無極調速 / 夾持系統 有 / SDS 快裝系統

重量 / 不含電池 3.7 kg

料號 06016C70L0

GSA 18 V-24 18V 無刷鋰電軍刀鋸

空機



單手操作 輕鬆切割



額定電壓 18V

空載轉速 / 每分鐘 0 - 3100 spm

衝程長度 24 mm

最大切割能力 / 木材 / 金屬 / 鋼管 230 / 20 / 150 mm

LED 燈 / 無段調速 有

重量 / 不含電池 1.7 kg

料號 06016A51L0

\$

家用清潔

EA110 高壓清洗機

時尚輕巧

- 1x 噴槍、1x 噴管
- 1x 旋轉噴射噴頭
- 1x 多段噴射噴頭
- 1x 泡沫噴頭
- 1x 高壓軟管 (6m)
- 1x 自來水軟管 (3m)
- 1x 水龍頭快速接頭 (贈品)
- 1x 水管快速接頭 (贈品)



\$4,000

最大容許壓力	10.5MPa
電源	100V(50-60Hz)
消耗電力 (輸入)	1300W
最大水壓	105bar
最大噴出量	330 (ℓ/h)
最高吸水溫度	40°C
供水水管內徑	15mm
重量	3.8 kg(本體部分)
料號	0 600 8A7 F50

UA125 高壓清洗機

旗艦款

- 1x 噴槍 1x 噴管
- 1x 三合一噴頭
- 1x 90度變換噴頭
- 1x 泡沫噴頭
- 1x 高壓軟管 (8m)
- 1x 自來水軟管 (3m)
- 1x 水龍頭快速接頭 (贈品)
- 1x 水管快速接頭 (贈品)



\$6,490

最大容許壓力	12MPa
電源	100V(50-60Hz)
消耗電力 (輸入)	1500W
最大水壓	120bar
最大噴出量	390 (ℓ/h)
最高吸水溫度	40°C
重量	7.28kg(本體部分)
料號	06008A7A50

家用清潔配件



1. 旋轉噴射噴頭	F.016.800.580	\$399
2. 多段噴射噴頭	F.016.800.582	\$399
3. 三合一噴頭 (扇形、螺旋、直線)	F.016.800.583	\$499
4. 三合一噴頭 (扇形、螺旋、低壓泡沫)	F.016.800.579	\$499
5. 90度變換噴頭	F.016.800.581	\$399
6. 排水管組	F.016.800.356	\$699
7. 刷狀噴頭	F.016.800.359	\$399
8. 轉換接頭	F.016.800.575	\$399
9. 360度高壓噴水槍	F.016.800.536	\$999
10. 延長型高壓軟管 (6m)	F.016.800.361	\$599
11. 硬管清潔用軟管	F.016.800.362	\$699
12. 高壓軟管 6米	F.016.800.360	\$599
13. 自吸用軟管組	F.016.800.421	\$699
14. 地面清潔器	F.016.800.466	\$1,399

家用園藝

Easyprune 電動修剪機



\$4,120

電壓	3.6 V
消耗電力	5.4 W
內建鋰電池容量	1.5 Ah
充電方式	Micro USB
充電時間	約 3.5 小時
重量	0.49 kg
切割能力	450 刀
切割範圍	軟木 25 mm、硬木 20 mm
動力輔助模式	弱 / 中 / 強
料號	06008B2050

ISIO II 3.6V 鋰電多功能修籬割草機



\$2,920

電壓	3.6V DC
電池容量	1.5Ah
充電時間	約 3.5 小時
連續作業時間	最大約 50 分鐘
長寬高	30.5 x 15 x 10.8 cm
無負載轉速 (轉 / 分)	1000
最大切割能力 (枝徑)	8 mm
空機重量	500g
剪草刀片寬度	80 mm
離色剪長度	120 mm
料號	0600833150

AHM 30 機械動力割草機

庫存售完為止



\$2,960

商品重量	6.4 kg
切割寬度	300 mm
割草高度	12-40 mm
商品尺寸	46 x 42.5 x 46 cm
料號	0600886001

家用園藝配件

Easyprune 電動修剪機專用配件



電動樹枝剪刀片 F.016.800.475 \$325

ISIO 修籬割草機 專用配件



BOSCH 修籬割草機 ISIO 割草刀片 (短柄)	F.016.800.326	\$925
BOSCH 修籬割草機 ISIO 修籬刀片 (長柄)	F.016.800.327	\$985
BOSCH 修籬割草機 ISIO 延伸擴充桿	F.016.800.329	\$1,245

AHM 機械動力割草機 專用配件

庫存售完為止



BOSCH 機械動力割草機集草盒 0600886060 \$540

36V 專用配件



EasyRotak 36-550 替換刀	F.016.800.343	\$560
割草機刀筋繩套組 (1.6mm)	F.016.800.351	\$230
割草機刀筋繩 24m (1.6mm)	F.016.800.462	\$310

PWB 600 多功能工作桌



\$5,660

耐重	200KG
高度	834 mm
長度	680mm
寬度	680mm
重量	11.6 kg
材質	竹製桌面 鋁製桌腳
所附配件	固定座 *4
可折疊否	可
料號	0603B05200

即日起至2025.12.31

專業18V園藝系列 隆重登場



活動說明

第一重

買整套 (指定主機+電池+充電器)

贈超商商品卡，最高3千元，並享延長保固12個月

整組購買發票含稅金額須大於或等於以下**藍標金額**，並完成會員APP工具註冊，方可兌換相應之7-11兌換之虛擬商品卡及享有1+1延長保固。



第二重

買單主機 (指定款，不含充電器電池) **享延長保固12個月**

單機購買發票含稅金額須大於或等於以下**黃標金額**，並完成會員APP工具註冊，方可享有1+1延長保固。

主機	電池	GAL 1880 CV (充電器)			GAL 18V-40 (充電器)		單主機
		GBA 18V 4.0Ah	GBA 18V 5.0Ah	ProCORE 8.0Ah	GBA 18V 2.0Ah	GBA 18V 4.0Ah	
GFR 18V-23		\$ 12,990(單電)	—	—	—	\$ 11,790(單電) \$ 14,690(雙電)	\$ 7,550
GHE 18V-60		\$ 10,490(單電)	—	—		\$ 8,490(單電) \$ 10,199(雙電)	\$ 5,310
GHE 18V-50 T		\$ 13,980(單電)	—	—		\$ 11,980(單電)	\$ 8,800
GKE 18V-25 T		—	\$ 16,900(雙電)	—	—	—	\$ 11,990
GRT 18V-40		—	\$ 13,990(雙電)	—	—	\$ 12,890(單電)	\$ 8,590
GKE 18V-15		—	—	—	—	\$ 9,900(單電)	\$ 5,990
▲ 發票金額大於等於以上藍標金額，通過審核即得7-11商品卡1000元 ▲							
GBL 18V-750		—	—	\$ 13,690(單電)	—	—	\$ 5,100
GKE 18V-40		—	\$ 14,690(雙電)	\$ 17,890(單電)	—	—	\$ 9,690
GBL 18V-800		—	—	\$ 14,980(雙電)	—	—	\$ 6,390
▲ 發票金額大於等於以上藍標金額，通過審核即得7-11商品卡2000元 ▲							
GRA 18V2-46		—	\$ 22,890(雙電)	\$ 28,190(雙電)	—	—	\$ 13,100
▲ 發票金額大於等於以上藍標金額，通過審核即得7-11商品卡3000元 ▲							

*以上為含稅金額



BeConnected